# HP 机械式手持硬度测试器系列

## HP 机械式手持硬度测试器系列

德商博锐第一代型手持机械式硬度测试器。此产品的精准性不输于二代型的 HPE II,也因此产品还继续保持量产当中。产品外壳由铝合金百分之一百打造, 轻盈 耐用的设计适合随身携带及快速测量。特殊的滚珠轴承设计让测针有更顺畅的动程,测量的结果也更准确。



#### 主要特点

- 铝合金百分之一百手工打造,轻盈耐用
- 滚珠轴承设计
- 可搭配 BS61 II 固定架,成为一台座型测量器
- 多种测量方式可供选择
- 比标准 ±1 Shore 更小的公差数据

### 应用

- 软橡胶、弹性体、天然橡胶制品、氯丁橡胶、铸造树脂、聚酯、软 PVC、 皮革、硬质橡胶、 硬质塑料材料、 压克力玻璃、 聚苯乙烯、 硬质塑料、树脂、 印刷辊、 乙烯板、 醋酸纤维素
- 测试样品直径 ≥35mm,厚度 ≥6mm
- Shore A: 10 90 / Shore D: 20 90

#### 标準

DIN ISO 7619, DIN EN ISO 868, NF EN ISO 868, ASTM D 2240 (DIN 53505)

### 技术数据

体积 75 x 65 x 25 mm

重量 0.23 kg 材质 铝合金

显示 圆形标度盘